PFISTERER

CONNEX Geräteanschlussteil, Größe 5-S, für Transformatoren, bis 145 kV

Anwendung:

 Geräteanschlussteil zum Einbau in Transformatoren und sonstige ölisolierte Geräte

Eigenschaften:

- Vorprüfungen im Werk durch schnellen Wechsel der Anschlüsse möglich
- Erheblich reduzierte Montagezeit und sichere Montage
- Berührungssicher, wartungsfrei und überflutbar (IP67)



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		828 051 999 00004
Größe		5-S
Max. Betriebsspannung	U _m (kV)	145
Nennspannung	U _n (kV)	132 - 138
Leiter-Erdspannung	U ₀ (kV)	76
Angewendete Normen		EN 50299-2:2014
Einbaulänge	(mm)	470
Lochkreisdurchmesser	(mm)	320
Kapazitiver Spannungsabgriff		mit
Entlüftungsventil		ohne
Einsatzort		Freiluft, Innenraum und Offshore
Isoliermedium		Mineralöl
Stückprüfung: Nenn-Steh-Wechselspannung 1 min.	(kV)	305
Stückprüfung: Teilentladungsmessung < 2 pC bei	(kV)	275
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	650
Nennstrom	I _N (A)	2500
Nenn-Stoßstrom	(kA)	160

www.pfisterer.com