PFISTERER

Pressverbinder Hochspannung ähnlich DIN 46267-2, 120 mm² RM/SM

mit Durchgangsbohrung für zugentlastete Verbindungen von Mittelspannungskabeln.

Die Pressverbinder sind einsetzbar für papier- und kunststoffisolierte Kabel. Sie sind doppelt beschriftet und können je nach Kabeltyp und Spannungsebene rund- oder sechskant verpresst werden.

Werkstoff, Oberfläche:
Al blank

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		**305 336 001**
Typ		**zugentlastet Al**
Leiterquerschnitt	**(mm²)**	**120**
Durchmesser Leiter	**Ø (mm)**	**14**
Werkstoff		**Al**
Oberfläche		**blank**
Anzahl Pressungen sechskant hydraulisch		**2-2**
Anzahl Pressungen sechskant mech.		**4-4**
Kennzahl rund		**20 HR**
Kennzahl sechskant		**22**
Trennsteg		**nein**

Abmessungen

Maß D1	**d_1 (mm)**	**105**
Maß D	**d (mm)**	**15**
Maß L	**(mm)**	**105**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten