PFISTERER

Pressverbinder Hochspannung ähnlich DIN 46267-2, 185 mm² RM/SM, mit Trennsteg

mit Trennsteg für zugentlastete Verbindungen von Mittelspannungskabeln Al mit Kunststoff- und Papierisolation.

Die Pressverbinder sind doppelt beschriftet und können je nach Kabeltyp und Spannungsebene sechskant- oder rundverpresst werden. Durch den Trennsteg wird bei Übergangsverbindungen von kunststoff- auf papierisolierte Kabel ein absoluter Ölstopp erreicht.

Werkstoff, Oberfläche:
Al blank

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		305 351 008
Typ		zugentlastet Al
Leiterquerschnitt	(mm²)	185
Durchmesser Leiter	Ø (mm)	17,5
Werkstoff		Al
Oberfläche		blank
Anzahl Pressungen sechskant hydraulisch		2-2
Anzahl Pressungen sechskant mech.		5-5
Kennzahl rund		25 HR
Kennzahl sechskant		28
Trennsteg		ja

Abmessungen

Maß D	d (mm)	18,3
Maß L	(mm)	130

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten