PFISTERER

1 kV Gießharzmuffenset 140/420N für 3½-Leiter Kabel inklusive ISICOMPACT Kabelabzweigklemme 331 896 021

*Bei 150 mm^2 RM Hauptleitern sind nur 6 - 25 mm^2 SE/SM, 6 - 35 mm^2 RM und 6 - 50 mm^2 RE als Abzweig möglich.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 407 128
Hauptkabeldurchmesser max.	(mm)	60
Anzahl Adern Hauptkabel		3 1/2
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm^2)	70/35 - 150/70 (95)*
Querschnitt Hauptleiter Cu RM	(mm^2)	70/35 - 150/70 (95)*
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm^2)	70/35 - 150/70 (95)
Querschnitt Hauptleiter Cu SM	(mm^2)	70/35 - 150/70 (95)
Abzweigkabeldurchmesser max.	(mm)	45
Querschnitt Abzweigleiter	(mm^2)	6 - 50 + 70SE*
geeignet für Kabeltypen		NA2XY, N(A)YY
Klemmring		331896021
Muffentyp		140/420N
Schalen-Material		Polycarbonat
Gießharztyp		KP-PUR 2000
Gießharzgebinde		Dosen
Gießharzmenge	(l)	3,9

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

Abmessungen

Muffenkorpus-Durchmesser	**(mm)**	**140**
Außenlänge	**(mm)**	**420**
Innenlänge	**(mm)**	**350**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten