## **PFISTERER**

# CONNEX Verbindungsmuffe, Größe 5-S, 145 kV

#### Anwendung:

- Steckbare Verbindung von zwei Kabelstrecken
- Elektrische Kabelprüfung

#### Eigenschaften:

- Schnelle Installation durch Vormontage
- Kombination unterschiedlicher Leitermaterialien
- Verbindet unterschiedliche Kabelquerschnitte in einer Muffe
- Auf Anfrage verschiedene Größen kombinierbar
- Metallgekapselt
- Vollisoliert
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Wartungsfrei
- Wartungsfreier Gasdichtewächter (Manometer) mit Fernüberwachungsfunktion
- Drehbarer Berstschutz
  Die Geräteanschlussteile sind bei Auslieferung mit
  Kunststoffdeckeln dicht verschlossen, spannungsfeste
  Blindstecker sind separat zu bestellen.



Abbildung kann abweichen.

### Technische Daten

Artikelnummer		827 052 101
Max. Betriebsspannung	U <sub>m</sub> (kV)	145
Größe		5-S
Bauform		gerade
Isoliermedium		Gas
Angewendete Normen		IEC 60840:2011, IEC 60137, IEC 62271-203:2003
Nennstrom	I <sub>N</sub> (A)	2500
Einsatzort		Freiluft, Innenraum und Offshore
Schutzart		IP 67

www.pfisterer.com